Scheda tassonomica:	
Classis	Gastropoda Cuvier, 1797
Ordo	Vetigastropoda Salvini-Plawen & Haszprunar, 1987
Superfamilia	
Familia	Trochidae Rafinesque, 1815
Subfamilia	
Genus	Danilia Brusina, 1865
Subgenus	
specie	tinei Calcara, 1938
subspecie	

D.			
Scheda descrittiva:			
Sinonimi	= Monodonta limbata Philippi, 1844		
	= Trochus bilabiatus Philippi, 1847		
	! Olivia otaviana Cantraine, 1835 - sensu auct.		
Descrizione	Conchiglia conica di piccole dimensioni, con cinque o sei giri convessi, separati da suture profonde, che può essere facilmente confusa con la congenere <i>Danilia costellata</i> O.G.Costa, 1861, ma se ne distingue sia per l'habitat meno profondo sia per il colore. La scultura è costituita da costicine assiali e da cordoncini spirali che incrociandosi formano un reticolo. La colorazione è bruno rosato anche molto vivace. La bocca è larga e arrotondata. La caratteristica di <i>D. tinei</i> e quella di avere un labbro ispessito e solcato da 8 o 10 denti e un evidente dente columellare. L'ombelico è assente in quanto chiuso da una callosità columellare.		
Dimensioni	La misura media e tra gli 8 e i 10 mm.		
Area di distribuzione e habitat	Si rinviene in tutto il Mediterraneo. Vive nel piano infralitorale ed è considerata specie del coralligeni ma è stata ritrovata anche in grotte e in posidonieti.		
Descrizione originale			
Riferimenti bibliografici	- G. D'Angelo, S. Gargiulo, Guida alle conchiglie mediterranee 1978, p. 83		
Riferimenti on line	http://www.cervia.com/conchigliedel mediterraneo/masterscheda.asp?nome = Danilia%20 tinei		
Comparazione			
Note			
Redattore	Scheda di Maria Amato aggiornata al 19/03/2007		

Riferimenti fotografici:	
Foto 1 di Sergio Lazzarotto	