




Gibbula (Forskalena) guttadauri Philippi, 1836

| Scheda tassonomica: | |
|---------------------|--|
| Classis | Gastropoda Cuvier, 1797 |
| Ordo | Vetigastropoda Salvini-Plawen & Haszprunar, 1987 |
| Superfamilia | |
| Familia | Trochidae Rafinesque, 1815 |
| Subfamilia | |
| Genus | <i>Gibbula</i> Risso, 1826 ex Leach ms. |
| Subgenus | <i>Forskalena</i> Iredale, 1918 |
| specie | <i>guttadauri</i> (Philippi, 1836) [Trochus] |
| subspecie | |

| Scheda descrittiva: | |
|--|--|
| Sinonimi | |
| Descrizione | Questa conchiglia è facilmente riconoscibile per l'ornamentazione costituita da tre vistosi cordoni presenti su ogni giro, striati obliquamente e separati da due solchi profondi, nei solchi vi sono numerose lamelle assiali, che vanno da un cordone all'altro. I giri sono convessi e angolosi, leggermente granulosi nella parte superiore. La sutura è canalicolata e percorsa dalle solite lamelle assiali. L'ombelico è molto grande e profondo e la columella dritta forma un dente abbastanza accentuato. La base è percorsa da molti cordoni concentrici, più larghi degli intervalli, in questi ultimi si osservano numerosissime e piccolissime lamelle. La colorazione è varia e a volte presenta flammule rossastre o sui toni del marrone su fondo chiaro, oppure punteggiature rossastre. |
| Dimensioni | Il diametro medio è di circa 8 – 10 mm. |
| Area di distribuzione e habitat | Poco comune, si rinviene nel Mediterraneo occidentale e in Adriatico. Vive nella zona sommersa, tra gli scogli e sulle posidonie. |
| |  |
| Descrizione originale | |
| Riferimenti bibliografici | - G. D'Angelo, S. Gargiulo, Guida alle conchiglie mediterranee 1978, p. 88 - Giannuzzi - Savelli, Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo, vol.1 1997 p. 78 |
| Riferimenti on line | http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19518 http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=28608 http://www.gastropods.com/1/Shell_5841.html http://www.conchology.be/en/availableshells/shellsforsaledetails.php?uniquenumber=224024#f http://www.femorale.com.br/shellphotos/detail.asp?species=Gibbula+guttadauroi+%28Philippi%2C+1836%29 http://www.naturamediterraneo.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23290 http://www.naturamediterraneo.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23835 http://www.naturamediterraneo.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33301 |
| Comparazione | |
| Note | Nel Golfo del Gabes esiste la forma blanci Pallary, notevolmente grande che può raggiungere i 12 mm di diametro. |
| Redattore | Scheda di Maria Amato aggiornata al 27 ottobre 2007 |

| Riferimenti fotografici: | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Foto 1 di Giuseppe Bitetto | Foto 2 di Claudio Fanelli | Foto 3 di Sergio Lazzarotto |