



## *Tricolia tenuis* (Michaud, 1829)

Scheda tassonomica:	
<b>Classis</b>	Gastropoda Cuvier, 1797
<b>Ordo</b>	Archeogastropoda Thiele, 1935
<b>Superfamilia</b>	Turbinoidea Rafinesque, 1815
<b>Familia</b>	Phasianellidae Swainson, 1840
<b>Subfamilia</b>	Tricoliinae Woodring, 1928
<b>Genus</b>	<i>Tricolia</i> Risso, 1826
<b>Subgenus</b>	
<b>specie</b>	<i>tenuis</i> (Michaud, 1829) [Phasianella]
<b>subspecie</b>	

Scheda descrittiva:	
<b>Sinonimi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>= <i>Phasianella intermedia</i> Scacchi, 1836</li> <li>= <i>Phasianella pulla</i> var. <i>hoberti</i> Brusina, 1865</li> <li>= <i>Phasianella pulla</i> var. <i>striata</i> Brusina, 1865</li> <li>= <i>Tricoliella hoberti</i> var. <i>alternata</i> Monterosato, 1884</li> <li>= <i>Tricoliella hoberti</i> var. <i>eximia</i> Monterosato, 1884</li> <li>= <i>Tricoliella hoberti</i> var. <i>incomparabilis</i> Monterosato, 1884</li> <li>= <i>Phasianella tenuis</i> var. <i>lactea</i> Bucquoy, Dautzenberg &amp; Dollfus, 1884</li> <li>= <i>Tricoliella hoberti</i> var. <i>major</i> Monterosato, 1884</li> <li>= <i>Tricoliella hoberti</i> var. <i>minor</i> Monterosato, 1884</li> <li>= <i>Phasianella tenuis</i> var. <i>fusca</i> Pallary, 1900</li> <li>= <i>Tricolia hoberti</i> var. <i>carissima</i> Monterosato, 1917</li> <li>? <i>Tricolia candidula</i> Monterosato, 1917</li> <li>= <i>Tricolia tenuis</i> var. <i>meleagris</i> Coen, 1933</li> </ul>
<b>Descrizione</b>	<p>Nel Mediterraneo vi sono 9 specie differenti del genere <i>Tricolia</i>*.</p> <p><i>Tricolia tenuis</i> è una di queste e si differenzia dalle altre specie, sia per la grandezza (6 delle 9 specie sono minuscole), sia per il tipo di colorazione, qui più vitrea (<i>tenuis</i> = lat. <i>tenuis</i>). È specie di elevata variabilità cromatica ma è rintracciabile sempre uno sfondo di colore rosato, con l'aggiunta di linee, puntini e flammule, spesso tutte presenti. È formata da 4 giri convessi che creano una sutura leggera e liscia; non v'è presenza di alcun tipo di scultura. Ha un'apertura ovale e opercolo bianco calcareo.</p> <p>L'animale è di colore chiaro, tendente al verde, con tentacoli più chiari. Gli occhi sono alla base dei tentacoli stessi.</p> <p>* Da: "Catalogo completo delle conchiglie marine del Mediterraneo" – Stefano Chiarelli.</p>
<b>Dimensioni</b>	8/11 mm
<b>Area di distribuzione e habitat</b>	<p>La specie è distribuita ampiamente in tutto il Mediterraneo; vive anch'essa quasi prevalentemente attaccata alle foglie di Posidonia ma essendo molto comune è reperibile facilmente spiaggiata.</p>
	
<b>Descrizione originale</b>	
<b>Riferimenti bibliografici</b>	Chiarelli S. – 1999 – Nuovo catalogo delle conchiglie marine del Mediterraneo
<b>Riferimenti on line</b>	<a href="http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5175">http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5175</a>
<b>Comparazione</b>	Specie facilmente confondibile con altre due specie di <i>Tricolia</i> che verranno trattate in altre schede.
<b>Note</b>	
<b>Redattore</b>	Scheda di Marco Sanniu – aggiornata al 18/03/2007

Riferimenti fotografici:		
		
Foto 1 di Alberto Piras	Foto 2 di Alberto Piras	Foto 3 di Claudio Fanelli
		
Foto 4 di Sergio Lazzarotto		